

Date

Nom du Client

Responsable




CHF. 4'942.00 TTC

Mesures du fauteuil

- Largueur d'assise (LS) 33 36 39 42 45 48
 La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1.5 cm plus large
- Profondeur d'assise (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
 La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm
- Distance du repose-pieds (DP) **(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette)**
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)
- Position des roues arrière Standard Prudent Actif
- Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5(min 24.5-max 47)
- Carrossage 0° 2° 4°

Châssis avant

- ☆ Châssis en carbone, Angle 90°



Hauteur avant - Cochez la case à la hauteur désirée

La différence de hauteur disponible entre le châssis HAUT et BAS est de 3 cm. (avec la même: fourche, roue avant et trou de régulation).

| | Fourche SPORT (H95) | Fourche courte (H115) |
|--|--|---|
| CHÂSSIS BAS 90° | <i>Roues avant</i> | <i>Roues avant</i> |
| Hauteur avant (min 44,5 - max 50) | 3" <input type="checkbox"/> ~45 <input type="checkbox"/> ~46 | 3" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~47 |
| Distance du repose-pieds (min 34,5) | 4" <input type="checkbox"/> ~46 <input type="checkbox"/> ~47 | 4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 |
| Distance du repose-pieds (min 18) avec U-TUBE Repose-pieds alu | 5" <input type="checkbox"/> ~48,5 | 5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50 |
| CHÂSSIS HAUT 90° | <i>Roues avant</i> | <i>Roues avant</i> |
| Hauteur avant (min 47,5 - max 53) | 3" <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 | 3" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~50 |
| Distance du repose-pieds (min 37,5) | 4" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50 | 4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~51 <input type="checkbox"/> ~52 |
| Distance du repose-pieds (min 21) avec U-TUBE Repose-pieds alu | 5" <input type="checkbox"/> ~51,5 | 5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53 |

L'hauteur avant effective pourrait être différente de celle choisie parce que sa valeur subit des changements causés par la combinaison entre la profondeur et l'hauteur arrière.

Hauteur arrière

La différence de Hauteur avant et Hauteur arrière doit être comprise de 3 et 12cm.

- Roues arrière 22" (min 36 - max 44)
 Roues arrière 24" (min 38 - max 46)
 Roues arrière 25" (min 39 - max 47)
 Roues arrière 26" (min 41 - max 48)

Siège

- ☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)
- Assise réglable en tension 08883 **234,00**
- Siège rigide en carbone 08336 **495,00**
- Pochette (sous le siège) [25x11x4,5] 08281 **79,00**

Date Commande Nom du Client Adresse

CUSTOMIZE COLORS

1 Couleur fourche

☆ Noir opaque

- Argent vif
- Anthracite
- Blanc perlé
- Rouge brillant
- Or
- Bleu brillant
- Violet
- Vert Lemon

08342 65,00


2 Couleur roues arrière

seulement avec: Roues arrière Ultra-light Progeo - Standard! (22 - 24)

☆ Noir

- Argent vif
- Anthracite
- Blanc perlé
- Rouge brillant
- Or
- Bleu brillant
- Violet
- Vert Lemon

04692 65,00



Axe des roues arrière

☆ Axe des roues arrière en aluminium

Axe des roues arrière en fibre de carbone

(Plus léger configuration)

07647

157,00

Dossier

☆ Renbourrage respirant du dossier à réglages multiples

☆ Dossier aluminium

Dossier titane

Dossier carbone



06811

196,00

04389

781,00

AIR Dossier postural intégré (PAS REMOVIBLE)

Coque Carbone - Support latéral 7,5cm
Réglage en profondeur ±1cm. - Réglage en inclinaison ±10°
indisponible pour largeur 48

1 093,00

Installation sur:

☆ Tubes de dossier

Dossier aluminium

Dossier titane

Dossier carbone



06811

196,00

04389

781,00

| H 28 | | H 34 | | H 40 | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Hauteur de dossier (TS) min 34 (.....) | | Hauteur de dossier (TS) min 38 (.....) | | Hauteur de dossier (TS) min 44 (.....) | |
| Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier | | | | | |
| A | R | A | R | A | R |
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tubes de poignée

☆ Tubes de poignée STD

- Tubes de poignée SPORT Sans poignées
- Tubes de poignée avec tubes courts

Tubes de poignée en carbone (avec tubes courts) Réduction du poids d'nviron 110gr.
Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R

04390

157,00

Poignées rabattables en aluminium



02958

261,00

Français

Date Commande Nom du Client Adresse

Repose-pieds

☆ Repose-pieds en aluminium. Non réglable en inclinaison

☆ Repose-pieds alu avec plaque en plastic

Repose-pieds monobloc relevables en aluminium FLIP-BACK! - angle et profondeur réglables



09420 196,00

Repose-pieds en aluminium, angle et profondeur réglables

☆ Interne 2/3 Interne Externe 2/3 Externe



04456 261,00

U-TUBE - Repose-pieds en aluminium, angle et profondeur réglables

Châssis Bas distance minimale du repose-pieds 18 - Châssis Haut distance minimale du repose-pieds 21



09853 235,00

Repose-pieds monobloc carbone. Réglable en inclinaison

☆ Interne Externe



04110 391,00

Garde-boue

☆ Garde-boue en Carbone

Protège vêtements droits en Carbone

Version amovible



08921 131,00

Roues avant

☆ 4" Bandage

3" Sport

5" Bandage

3" Active Soft (grand) (Jante alu) 06824 131,00

4" Active Sport (étroit) (Jante alu) 01398 131,00

4" Active Soft (grand) (Jante alu) 03943 131,00

5" Active Soft (grand) (Jante alu) 07518 131,00

5" Pneumatiques 10844 65,00

Roues arrière

☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!

22" Ultra-light Progeo - Standard!

25" Ultra-light Progeo - Standard! (Couleur : noire)

26" Progeo - Standard! (Couleur : noire)

24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT Réduction du poids d'envir 450gr. 04383 663,00

24" Ultra-light "Spinergy LX" 01685 663,00

24" Ultra-light "Spinergy LXL" Moyeu noir et rayons blanc Moyeu et rayons noir 07846 663,00

25" Ultra-light "Spinergy LX" 02101 663,00

25" Ultra-light "Spinergy LXL" Moyeu noir et rayons blanc 07847 663,00

26" Ultra-light "Spinergy LX" 02102 663,00

24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392 235,00

Pneumatiques roues arrière

☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26")

Haute-pression à profil crantés (24")

Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaison 01669 66,00

Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris (22") 04181 97,00

Solides Kik Mako - Couleur Noir (24") 01041 131,00

Solides Kik Mako - Couleur Gris (24") 01751 131,00

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484667 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale i. V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Français

Date Commande Nom du Client Adresse

Mains courantes - Distance roue

★ 3 cm □ 4 cm

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Aluminium | (22"-24"-25"-26") | | | |
| <input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH | (24"-25") | (Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 09170 | 131,00 |
| <input type="radio"/> Acier chromé | (24"-25") | (Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 01684 | 149,00 |
| <input type="radio"/> Titane | (24"-25") | (Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 00016 | 287,00 |
| <input type="radio"/> Ultra Grip | (24"-25") | (Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 00017 | 326,00 |
| <input type="radio"/> Max Grip | (24"-25") | (Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 00834 | 365,00 |
| <input type="radio"/> Ergo Para | (24") | | 00632 | 365,00 |
| <input type="radio"/> SURGE LT | (24"-25") | Profil oval avec insert en caoutchouc | 06427 | 378,00 |
| <input type="radio"/> Ergots (24") | (24") | | 00693 | 208,00 |
| <input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard | | Disponible en dimensions (22" - 24" - 26") | 04050 | 170,00 |

Freins

| | | | | |
|--|--|--|-------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Levier courbé à pousser | | | | |
| <input type="checkbox"/> Levier droit Freins à pousser | | | | |
| <input type="checkbox"/> Levier droit Freins à tirer | | | | |
| <input type="checkbox"/> Frein actifs | | | 06428 | 131,00 |
| <input type="checkbox"/> Frein à pousser avec extension | | | 01949 | 65,00 |
| <input type="checkbox"/> Frein à tirer avec extension | | | 03372 | 65,00 |

Accoudoirs

| | | | | |
|---|--|--|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Accoudoirs tubes | (Escamotables, amovibles et réglable en hauteur) | | 00694 | 261,00 |
| <input type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en carbone | | | 09079 | 235,00 |
| Type de manchettes à monter sur l'accoudoir choisi | | | | |
| | <input checked="" type="radio"/> Manchettes STANDARD | | | |
| | <input type="checkbox"/> Manchettes incurvée | | 04104 | 65,00 |

Accessoires

| | | | | |
|--|--|--|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Protège chassis avant | | | 07058 | 52,00 |
| <input type="checkbox"/> Toile de connexion dossier/toile assise | | | 10241 | 20,00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide) | | | 09811 | 131,00 |

En option 1

Seulement un option par côté peuvent être choisies

| | | | | |
|---|---|--|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Kit de Transit | excluent l'installation des anti-bascules | | 03290 | 149,00 |
| <input type="checkbox"/> Roues anti-bascule | excluent l'installation des Kit de Transit (rotation interne pour réduire l'encombrement) | | | |
| | <input type="checkbox"/> Droite | | 06821 | 131,00 |
| | <input type="checkbox"/> Gauche | | 06822 | 131,00 |

En option 2

| | | | | |
|--|---|--|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Poignées de poussée accompagnateur | (Amovibles et réglables en hauteur) | | 03645 | 183,00 |
| <input type="checkbox"/> Tetraclic | (Axe à démontage rapide pour Tétraplégique) | | 03947 | 183,00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin | | | 03972 | 65,00 |
| <input type="checkbox"/> Support lombaire | (pour insérer sous la toile de dossier) | | 00013 | 39,00 |
| <input type="checkbox"/> Cale-troncs escamotables | <input type="checkbox"/> Droite | | 02097 | 261,00 |
| | <input type="checkbox"/> Gauche | | 02098 | 261,00 |
| Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R | | | | |
| <input type="checkbox"/> Flasques Noirs | (22"-24") | | 01043 | 157,00 |
| <input type="checkbox"/> Flasques Transparents | (22"-24") | | 00835 | 157,00 |
| <input type="checkbox"/> Flasques Progeo design | (22"-24") | | 00019 | 183,00 |
| <input type="checkbox"/> Flasques Dragon | (22"-24") | | 02106 | 183,00 |

Kit supplémentaire

| | | | |
|---|---|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Roues arrière 24" Tout-terrain | Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire) | 03378 | 521,00 |
| <input type="checkbox"/> Roues arrière FAT 24" | Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire) | 09357 | 672,00 |

Date Commande Français Nom du Client Adresse

PHYSIO - Dossier postural - Capitonnage du dossier pas fourni

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18x26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison (±18°)

- AIR** Coque Carbone
indisponible pour largeur 48

| HAUTEUR DE DOSSIER | 28 | 34 | 40 | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Forme de la coque | Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier | | | | | |
| | A | R | A | R | A | R |
| | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1 093,00

- POSTURE** Coque Aluminium

| HAUTEUR DE DOSSIER | 34 | 40 | 52 | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Forme de la coque | Aile pour la restriction du support latéral B=régulier | | | | |
| | R | R | R | | |
| | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

1 054,00

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

- Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



- Droit 10272 33,00
 Gauche 10272 33,00


Grande (h 20cm)



- Droit 10273 39,00
 Gauche 10273 39,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



- Grande (18x12) 05647 196,00
- Petite (14x9) 05643 196,00
- Extension du support thoracique
Quantité (nombre pièces)..... 10271 72,00
- Extension du support thoracique
Quantité (nombre pièces).....
- Petite (14x9) 05642 196,00
- Grande (18x12) 05646 196,00

- Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère

Disponible uniquement avec le dossier Physio
Indisponible pour le dossier Physio AIR coque en carbone



- Grande (34x14) 05648 261,00
 Petit (28x14)

Français

Date..... Commande..... Nom du Client..... Adresse.....

Commentaires

Italia Certified company normative UNI EN ISO 9001

Note importante!

Page à envoyer si optional a été choisi